

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης : **DUREBOND/1809.5-02**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

DUREBOND

2. Προβλεπόμενη χρήση:

**Ενέσιμη ρητίνη σκυροδέματος για μονολιθική πλήρωση ρωγμών, οπών και διακένων
U (F1) W(30) (1/2) (8/35) (1)**

3. Κατασκευαστής:

ISOMAT ABEE

**17^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003
Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα**

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:

Δεν απαιτείται

5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 2+ (για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού)

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 1504-5:2005

Κοινοποιημένος οργανισμός

BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) No 2032-CPR-10.11

6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

Δεν απαιτείται

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

Δεν απαιτείται

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

Δεν απαιτείται

Κοινοποιημένος οργανισμός:

Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	αποτυχία συνεκτικότητας στο υπόστρωμα	EN 12618-2	EN 1504-5:2005
Αντοχή πρόσφυσης σε λοξή διάτμηση	Μονολιθική θραύση	EN 12618-3	
Ογκομετρική συρρίκνωση	<3%	EN 12617-2	
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	$\geq 40^{\circ}\text{C}$	EN 12614	
Εργασιμότητα	Πλάτος ρωγμής: $\geq 3,0 \text{ mm}$ Συνθήκες υγρασίας στη ρωγμή: υγρή και νοτισμένη	EN 12618-2	
Ανθεκτικότητα	Πέρασε επιτυχώς	EN 12618-2	
Συμπεριφορά έναντι της διάβρωσης	Θεωρείται ότι δεν έχει διαβρωτική επίδραση		
Επικίνδυνα υλικά	Σύμφωνα με την παράγραφο 5.4		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση **Δεν απαιτείται**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



.....
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας



.....
Παναγιώτης Αβραμίδης
Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης

Άγιος Αθανάσιος 22/10/2018