

**ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ**

**ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**

**H40 GEL**

**NO LIMITS**



**GreenLab**  
Kerakoll Innovation Center



# ΟΛΑ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ

Τα 9 εργαστήρια προηγμένης έρευνας και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης στο εσωτερικό του φουτουριστικού Kerakoll GreenLab αντιπροσωπεύουν το πιο προηγμένο τεχνολογικό κέντρο στον κόσμο στη μελέτη και ανάπτυξη νέων υλικών για την πράσινη οικοδομή.

Τα νέα τζελ-συγκολλητικά υλικά H40 Gel είναι η πρόκληση που κέρδισαν οι μηχανικοί της βιοδόμησης του Kerakoll GreenLab για τους επαγγελματίες της τοποθέτησης.



**GEL**  
TECHNOLOGY

*Το επιστημονικό πάρκο Kerakoll, το οποίο φιλοξενεί το νέο κέντρο έρευνας Kerakoll GreenLab, είναι ένας χώρος αφιερωμένος στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα των πράσινων δομικών υλικών. Το φουτουριστικό κτίριο συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κέντρο έρευνας όλα τα νέα επιστημονικά εργαστήρια του ομίλου Kerakoll με ένα αποκλειστικό πρόγραμμα στις πράσινες τεχνολογίες. Η Kerakoll προσφέρει σε κάθε πελάτη εξατομικευμένες λύσεις, που περιλαμβάνουν 20 σειρές καινοτόμων προϊόντων και 1.700 φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα για τη μελέτη, την κατασκευή και την κατοίκηση με σεβασμό για το περιβάλλον και την καλή διαβίωση και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως σχεδιασμός, τεχνική συμβούλευση, εκπαίδευση και υποστήριξη στο εργοτάξιο.*

# ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

KERAKOLL  
THE EXPERTS IN TILE ADHESION

## ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΧΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ C2


**Τραβάει** πολύ γρήγορα στον κουβά

**Πρέπει να φτιάχνεις σκληρά μίγματα** για να μη μειωθεί το πάχος

Το μίγμα είναι σκληρό και πιο **κουραστικό** να το δουλέψεις

“Πετσώνει” γρήγορα και **δε διαβρέχει καλά το πλακίδιο**

**Οι επιδόσεις αλλάζουν** από συγκολλητικό σε συγκολλητικό και δεν είναι εύκολο να διαλέξεις το σωστό



# ΣΤΟ ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

## H40 GEL NO LIMITS

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Δεν τραβάει, παραμένει στον κουβά ακριβώς όπως το έφτιαξες για πολύ χρόνο

Κάνε το μίγμα όπως θέλεις επειδή δεν μειώνεται ποτέ το πάχος του

Με το μαλακό μίγμα **εργάζεσαι καλύτερα** και γλυτώνεις κόπο

Η θιξοτροπική και ρευστή σύσταση **διαβρέχει όλο το πλακίδιο** ακόμα και μετά από πολύ χρόνο

**Οι επιδόσεις είναι πάντα μέγιστες** και είναι κατάλληλο για όλα και πάνω σε όλα

Η Kerakoll μέσω της GEL-TECHNOLOGY έχει δημιουργήσει ένα νέο σύνορο στην Τεχνολογική Έρευνα, ικανό να διερευνήσει τις πραγματικές συμπεριφορές των φυσικών πρώτων υλών και να συνθέσει καινοτόμα συγκολλητικά υλικά με συμπεριφορά τζελ.

**GEL**  
TECHNOLOGY



# ΓΡΑΝΙΤΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

Το H40 Τζελ-Συγκολλητικό Υλικό είναι το πρώτο και μοναδικό "όλα-σε-ένα" προϊόν γιατί είναι κατάλληλο για όλα και πάνω σε όλα.



**ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΝΕΛ**  
*Active Prime Fix ή Active Prime Grip*



**ΔΑΠΕΔΑ PVC (ΒΙΝΥΛΙΚΑ)**  
*Active Prime Fix ή Active Prime Grip*



**ΜΕΤΑΛΛΟ**  
*Active Prime Fix ή Active Prime Grip*



**ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ**  
*Active Prime Fix*

# H40 GEL

**NO LIMITS**

ΤΟ 1<sup>ο</sup> ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΝ

“ Κάθε μέρα ανακαλύπτω νέα και δύσκολα υποστρώματα και υλικά για να τοποθετήσω.

Το H40 Gel No Limits είναι πολλαπλών χρήσεων και είναι το μοναδικό που μου λύνει κάθε πρόβλημα τοποθέτησης σε όλα τα εργοτάξια. Πάντα. ”



**ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ**  
καθαρισμός και στέγνωμα



**ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ**  
επαλήθευση της απορροφητικότητας

# H40 GEL

TO 1° ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΜΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

**NO LIMITS**



Τα Τζελ-Συγκολλητικά υλικά είναι  
θιξοτροπικά σε όλα τα πάχη, μαλακά  
και ελαφριά. Ακόμη και στους τοίχους  
εργάζεσαι χωρίς κόπο και χωρίς το  
πλακίδιο να γλιστράει.



# ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ



**Μίγμα Θιξοτροπικό και Ρευστό**



**Συγκρατεί το πλακίδιο**



**Δεν συρρικνώνεται**

**“ Με είχαν κουράσει τα σκληρά μίγματα προκειμένου να συγκρατούνται τα πλακίδια στην θέση τους. Με το H40 Gel No Limits δοκίμασα μια νέα σύσταση, ρευστή και θιξοτροπική, που με κάνει να δουλεύω καλύτερα και με ασφάλεια. ”**





# H40 GEL

## NO LIMITS

*“ Το H40 Gel No Limits είναι διαφορετικό επειδή διαβρέχει εύκολα ολόκληρο το πλακίδιο και το υπόστρωμα. Με αυτό τον τρόπο είναι πάντα σίγουρο ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις σε κάθε εργοτάξιο. ”*



**H40**  
**NO**

# ΤΟ 1<sup>ο</sup> ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΒΡΟΧΗ

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

**NO GEL**  
**NO LIMITS**

Το H40 Gel No Limits  
εγγυάται τη μέγιστη  
δύναμη συγκόλλησης  
μέσω της πλήρους  
διαβροχής του  
πλακιδίου σε όλες τις  
συνθήκες.

**ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΧΟ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ C2**

# H40 GEL

**NO LIMITS**

**ΤΟ 1<sup>ο</sup> ΔΟΜΙΚΟ**

Το H40 Gel No Limits συγκολλά δομικά το πλακίδιο με το υπόστρωμα χάρη στο Geolegante® (Γεωσυνδετικό Υλικό) KERAKOLL και έτσι εγγυάται μία συγκόλληση ανθεκτική στο χρόνο.



**ΠΛΑΚΙΔΙΟ**

**ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**

**ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ**

**ΔΟΚΙΜΗ  
ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ  
ΦΟΡΤΙΟ**




# ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

*“ Το H40 Gel No Limits δεν ξεκολλάει από το πλακίδιο και από το υπόστρωμα, ακόμα και όταν σε αυτά υπάρχουν υψηλές τάσεις. Έτσι η εργασία μου δεν αμφισβητείται ποτέ. ”*



**υποστρώματα:**  
**τσιμεντοκονία**  
**σκυρόδεμα**  
**ξύλινο πάνελ**  
**μέταλλο**  
**δάπεδα PVC (βινυλικά)**



# H40 GEL

## NO LIMITS

ΤΟ 1<sup>ο</sup> ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ  
ΥΛΙΚΟ



**Προετοιμασία με Active Prime Fix ή Active Prime Grip**



**Άπλωμα του H40**




**Τοποθέτηση του πλακιδίου**

Το H40 Gel No Limits αντέχει τις καταπονήσεις των πιο παραμορφώσιμων υποστρωμάτων, χάρη στην υψηλή αντοχή στις διατμητικές τάσεις, που δίνουν οι νέες και αποκλειστικές ρητίνες με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.



# ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

*“ Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ συγκολλητικά υλικά με μεγάλη παραμορφωσιμότητα, επειδή δεν έχουν καλή εργασιμότητα. Το H40 Gel No Limits είναι το μοναδικό υλικό ενός συστατικού, που μου δίνει εγγυήσεις ακόμη και σε ασταθή υποστρώματα, χωρίς να θυσιάζει κάτι από την άριστη εργασιμότητα του. ”*



# ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

## H40 GEL NO LIMITS

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ  
NO LIMITS

ΥΛΙΚΑ  
NO LIMITS

ΧΡΗΣΕΙΣ  
NO LIMITS



## ΤΟ 1° ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ

Τζελ-συγκολλητικό υλικό δομικής πρόσφυσης, εύκαμπτο, πολλαπλών χρήσεων, με βάση το αποκλειστικό Geolegante® (Γεωσυνδετικό Υλικό) Kerakoll, για την συγκόλληση ακόμη και σε ακραίες συνθήκες υλικών όλων των ειδών, σε όλα τα υποστρώματα και για οποιαδήποτε χρήση.



# H30 GEL

με Ρεολογικούς Τροποποιητές Νέας Γενιάς

με Καθαρότητα Ορυκτά Αδρανή

με Χαμηλότατες Εκπομπές ΠΟΕ



## ΤΟ 1<sup>ο</sup> ΦΥΣΙΚΟ ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

**Ορυκτό τζελ-συγκολλητικό υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, με χαμηλότατο περιεχόμενο χημικών πρόσθετων, για τη συγκόλληση με υψηλές επιδόσεις, με μηδενική καθετή ολίσθηση και με μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής γρανιτοπλακιδίων, κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων.**

# ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

*“ Εσύ είσαι έτοιμος να  
βελτιώσεις τη δουλειά σου;*

*Με τα ΤΖΕΛ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ  
ΥΛΙΚΑ μπορείς!”*

**Μάθετε περισσότερα**



Kerakoll Channel Hellas



Kerakoll H40 Gel





**KERAKOLL Spa**

ΚΕΡΑΚΟΛΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας  
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Tel +30 22620 49700 Fax +30 22620 58788 e-mail: [info@kerakollhellas.gr](mailto:info@kerakollhellas.gr) [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)